

femibion® Natalcare II

ФЕМІБІОН® НАТАЛКЕР II

Дієтична добавка

для жінок, починаючи з 13-го тижня вагітності і до закінчення періоду лактації

ФОЛІЄВА КИСЛОТА + МЕТАФОЛИН®,
Докозагексаєнова кислота (ДГК),
Вітаміни та йод

Сучасні жінки часто харчуються нерегулярно і використовують різні дієти. Це призводить до того, що їх організм не отримує всіх необхідних вітамінів і мінералів. Напружена робота і прийом пероральної контрацепції можуть призводити до нестачі вітамінів групи В та фолієвої кислоти.

Спосіб харчування жінки під час вагітності особливо важливий, так як він впливає на здоров'я як матері, так і плоду.

Раціональна дієта в цей період повинна давати достатню кількість енергії, а також містити необхідні поживні речовини, тобто протеїни, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни.

Складові компоненти дієтичної добавки Фемібіон® Наталкер II зміцнюють організм жінки і збагачують щоденну дієту вітамінами і мінеральними речовинами. Дієтична добавка Фемібіон® Наталкер II - це комплекс 10 вітамінів і йоду. Склад дієтичної добавки Фемібіон® Наталкер II був розроблений для жінок, починаючи з тринадцятого тижня вагітності і до закінчення періоду лактації. Підібрані належним чином компоненти дієтичної добавки Фемібіон® Наталкер II забезпечують основну порцію вітамінно-мінеральних добавок щоденного раціону. Збільшена доза фолієвої кислоти необхідна для

регулювання різних метаболічних процесів. Особлива увага приділяється прийому фолієвої кислоти як в період преконцепції, так і в першому і другому триместрі вагітності. З'яємо ми отримуємо, як правило, недостатню кількість фолієвої кислоти, яка часто не забезпечує навіть "нормальну потребу", а у вагітних і жінок, що годують, потреба в фолієвих кислотах підвищена.

В організмі фолієва кислота перетворюється в біологічно активну форму. Медичні дані свідчать, що організм кожної другої жінки не може повністю перетворити фолієву кислоту в її активну форму. МЕТАФОЛИН® - це біологічно активна форма фолієвої кислоти, що легко засвоюється. МЕТАФОЛИН®, на відміну від фолієвої кислоти, вже є біологічно активною формою фолієвої кислоти. Завдяки цьому МЕТАФОЛИН® для організму більш доступний і засвоюється краще, ніж фолієва кислота. Фемібіон® Наталкер II містить 200 мкг фолієвої кислоти та 208 мкг МЕТАФОЛИН® для задоволення підвищеної потреби і забезпечення необхідного рівня вмісту фолієвих кислот в організмі під час вагітності та в період годування груддю навіть у тих жінок, організм яких не може повністю перетворювати і, таким чином, засвоювати фолієву кислоту.

Прийом дієтичної добавки Фемібіон® Наталкер II із фолієвою кислотою та її активної форми МЕТАФОЛИН®, рекомендується для жінок, починаючи з 13-го тижня вагітності і до закінчення періоду лактації.

У годуючих грудьми жінок потреба в фолієвих кислотах вище. Після закінчення чотирьох місяців дефіциту фолієвої кислоти в дієті спостерігається виснаження її запасів в організмі.

Під час вагітності збільшується потреба у йоді, в основному в першому

триместрі, до близько 200 мікрограмів на добу. Йод проникає також у грудне молоко матері, збільшуючи його втрату з організму. Правильне добуве споживання йоду необхідне для забезпечення прийомом препаратів йодистого калію в кількості 150 мкг для всієї популяції вагітних і годуючих грудьми.

Особливе значення есенціальної жирної кислоти ДГК.

Докозагексаєнова кислота (ДГК) - ДГК є поліненасиченою жирною кислотою, яка особливо потрібна для нормального розвитку мозку та формування зору у дитини. Достатньо велика кількість життєво важливої ДГК міститься тільки у жирній морській рибі, однак вона, як правило, не входить у щоденний раціон харчування.

Інші харчові продукти, такі як яйця, містять ДГК у мізерних кількостях. У другій половині вагітності і в період годування груддю потреба організму в ДГК зростає і кількість ДГК, що надходить з харчових джерел, є недостатньою.

Оскільки організм дитини не може самостійно виробляти цю життєво важливу жирну кислоту, джерелом отримання ДГК для нього є мати. Мати передає дитині ДГК через плаценту, а потім з материнським молоком. Тому провідні фахівці рекомендують під час вагітності та в період годування груддю приймати мінімум 200 мг ДГК в день.

Фемібіон® Наталкер II містить 200 мг ДГК, отриманої з високоочищеного концентрованого риб'ячого жиру. Виключна якість і зменшення інтенсивності запаху гарантується завдяки строго контролюваному процесу виробництва. В упаковці продукту ДГК представлена в формі капсул. Крім ДГК капсули також містять вітамін Е, який забезпечує

стабільність ДГК в організмі. Активні інгредієнти в дієтичній добавці Фемібіон® Наталкер II розподілені між двома формами: таблетки і м'які капсули. Кожна таблетка містить: фолієву кислоту + МЕТАФОЛИН®, комплекс вітамінів і йод. Кожна м'яка капсула містить: докозагексаєнову кислоту (ДГК) і вітамін Е.

Рекомендації до споживання: може бути включена до складу раціону дієтичного харчування, рекомендованих лікарем жінкам з метою оптимізації хімічного складу раціону як додаткове джерело фолієвої кислоти, вітамінів В1, В2, В6, В12, С, Е, біотину, нікотинамід, пантотенової кислоти, йоду.

Перед споживанням рекомендувана консультація лікаря.

Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування!

Містить мальтодекстрин.

Не є лікарським засобом.
Без ГМО.

Спосіб вживання: жінкам по 1 таблетці та капсулі на день під час основного прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю холодної води.

Термін вживання: рекомендовано починаючи з тринадцятого тижня вагітності до закінчення періоду лактації, споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів продукту. Не вживати пацієнтам з проявами гіпертиреозу, глюкозо-галактозної мальабсорбції та сахарозо-ізомальтазного дефіциту, алергії на рибу. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Склад: 1 таблетка (610 мг) містить: *активні інгредієнти*

склад 1 таблетки	кількість в 1 таблетці	%RI* на таблетку	кількість на 100 г	%RI* на 100 г
Вітамін С	110 мг	138 %	18 042 мг	22 635 %
Нікотинамід (NE) ¹	15 мг	94 %	2 460 мг	15 418 %
Вітамін Е (α-TE) ²	13 мг	108 %	2 132 мг	17 714 %
Пантотенова кислота	6 мг	100 %	984 мг	16 402 %
Вітамін В6	1,9 мг	136 %	312 мг	22 307 %
Вітамін В2	1,6 мг	114 %	262 мг	18 698 %
Вітамін В1	1,2 мг	109 %	197 мг	17 878 %
Фолати	400 мкг	200 %	65 608 мкг	32 804 %
• Фолієва кислота	• 200 мкг	• 100 %	32 804 мкг	16 402 %
• Кальцій-L-Метилфолат (МЕТАФОЛІН®/ Metafolin®);	• 208 мкг (еквівалентно 200 мкг фолієвої кислоти)	• 100 %	34 116 мкг	16 402 %
Йод Біотин	150 мкг	100 %	24 603 мкг	16 402 %
Вітамін В12	60 мкг	120 %	9 841 мкг	19 682 %
	3,5 мкг	140 %	574 мкг	22 963 %

* відсоток від рекомендованої добової дози згідно Регламенту ЄС № 1169/2011

¹ Еквівалент ніацину

² Еквівалент RRR-альфа-токоферолу

інгредієнти: Наповнювач: Мікрокристалічна целюлоза; Кальцій-L-аскорбінова кислота (Вітамін С); D, L-альфа-токоферолу ацетат (Вітамін Е) (Мальтодекстрин, Модифікований крохмаль); Наповнювач: Гідроксипропілцелюлоза; Нікотинамід; Глазуриувачі: Гідроксипропілцелюлоза, Гідроксипропілметилцелюлоза; Кальцій-D-пантотенат; D-Біотин (Мальтодекстрин); Барвник: Титану діоксид; Ціанкобаламін (Вітамін В12) (Мальтодекстрин); Агент, що протидіє злипанню: Магнієві солі жирних кислот; Піридоксин гідрохлорид (Вітамін В6); Рибофлавін (Вітамін В2); Тіаміну мононотрат (Вітамін В1); Зволожувач: Гліцерин; Кальцій-L-Метилфолат (МЕТАФОЛІН®/ Metafolin®); Фолієва кислота; Калій йодид; Барвник: Заліза оксид.

Поживна цінність на 1 таблетку: Енергетична цінність 4 кДж/1 ккал
Жири < 0,5 г, у т.ч. насичені < 0,1 г, Вуглеводи < 0,5 г.

Склад: 1 капсула масою 744 мг: активні інгредієнти

склад капсули	кількість в 1 капсулі	%RI* на капсулу	кількість на 100 г	%RI* на 100 г
ДГК (докозагексаєнова к-та)	200 мг	**	26894 мг	**
Вітамін Е (α- TE) ¹	12 мг	100 %	1614 мг	13447 %

* відсоток від рекомендованої добової дози згідно Регламенту ЄС № 1169/2011

** Рекомендована доза не встановлена

¹ Еквівалент RRR-альфа-токоферолу

Інгредієнти: Концентрований риб'ячий жир, збагачений ДГК/DHA; Риб'ячий желатин; Зволожувач: Гліцерин; D, L альфа-токоферолу ацетат (Вітамін Е).

Поживна цінність на 1 капсулу: Енергетична цінність 21 кДж/5 ккал;

Жири < 0,5 г, у т.ч. насичені < 0,1 г, Вуглеводи < 0,5 г, Білки < 0,5 г.

Форма випуску: по 6 таблеток, вкритих оболонкою та по 6 капсул в блістері; по 5 блістерів в картонній упаковці.

Умови зберігання: зберігати при температурі до 25°C, в захищеному від вологи та недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.

Дата виробництва та (або) кінцевий термін придатності, номер серії приведені на упаковці.

Виробник: Мерк КГаА і Ко. Верк Шпіттал, Австрія, Хосслгассе 20, 9800 Шпіттал/Драу, Австрія / Merck KGaA & Co. Werk Spittal, Austria, Hoesslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Austria



Ексклюзивний представник в Україні: ТОВ «Др. Редді'с Лабораторіс» ("LLC Dr. Reddy's Laboratories"), юридична адреса: вул. Київський шлях, 121-А, с. Велика Александрівка, Бориспільський ра-н. Київська обл., Україна 08320, тел.: +38 044 492-31-73/ факс: +38 044 492-31-74

Dr.Reddy's

MERCK

Femibion 2 - Product information leaflet

Ukraine

Modification:	New Packaging No.		
Techn. layout ref.:	87431.I088 / 155 x 210 mm	Reference-No. MSM:	3.39000.4960/UKR
Font: Var. Data/Prod. text	n.a. / Myriad Pro 7,3 pt	Article-No. MSM:	2832
Program:	Illustrator CC 2015	ERP comp. code Merck:	3390004960
Packaging site:	Merck Spittal	ERP prod. code Merck:	3.02832.0751
Laetus code:	9726 - 112 122 222 222 2	Spotmark:	n/a
Printing colours:	Pantone 2607 C. 		
Non printing colours:	Keyline. 		
Designed by: S_170906	SATZTEAM · Mrs. Milicevic/Mr. Meyer · Max-Eyth-Straße 8 · D-71735 Eberdingen-Hochdorf Phone +49 7042 78007 · Fax +49 7042 78877 · mail@satzteam.de · #101332		
Release MSM:	Approved by		
Release LRA:	Approved by		
Release Technique:	Approved by		
Version:	21/09/17		

The provided file was edited with the utmost care and evaluated internally after completion. Nevertheless every attempt of editing a file involves a high degree of risk. **Therefore we would like to ask you to review the PDF file/proof thoroughly.** We cannot accept any liability for errors recognized after approval.
sincerely yours SATZTEAM

INFO: Position
Frontpage/Backpage

